





NiDondolo

Un gioco di Design for All adatto a bambini ed adulti anche con limitazioni motorie, sensoriali e cognitive.



NIDONDOLO

NIDONDOLO si presenta come una grande ciotola (il NIDO) che al minimo spostamento della persona inizia un movimento rotatorio, oscillatorio e basculante (DONDOLO). I bimbi possono entrarvi a carponi, giocarvi da coricati, seduti o in piedi secondo le abilità, senza pericolo.


Nato per dare risposta ai bambini con limitazioni motorie, sensoriali e psichiche è un gioco divertente, utile e stimolante per tutti, adulti compresi grazie alla sua robustezza e riesce a creare un'integrazione spontanea senza dare luogo a situazioni di emarginazione. E' un gioco attivo che sviluppa la capacità propriocettiva ovvero la particolare sensibilità, grazie alla quale l'organismo ha la percezione di sé in rapporto al mondo esterno. Esercizi con il Nidondolo riescono a ripristinare o a sviluppare la propriocettività, per regalare al corpo prestazioni sempre più efficienti. Per questo motivo viene usato oltre che per il gioco anche per allenamenti sportivi e recuperi funzionali.

Nidondolo è velocità e sicurezza e consente a tanti bambini di giocare insieme contemporaneamente in spazi relativamente ridotti. E' adatto sia per interni che per esterni, non necessita di essere vincolato a pavimento, è di facile manutenzione e trasportabilità. Ideale per parchi, scuole, asili nido, spiagge ed ospedali.

Disponibile in due formati: cm 190x190x50 e cm. 80x80x24



NIDO NIDO



NIDONDOLINO



NIDONDOLINO

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE

Via Cavour 29121 Piacenza - Italy
Cod Fisc. 02958860989 Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA

Via Vitali 3 29121 Piacenza - Italy
T. +39 0523 757086 F.+39 0523 071924

www.leura.it
www.mimmama.it
leura@leura.it

Dati Tecnici - Manutenzione

Gioco per bambini e per adulti adatto ad esterni ed interni. Nel formato piccolo cod. 2010 strumento di riabilitazione motoria e psicomotoria - utile anche negli allenamenti sportivi.

Categoria: Inox AISI 304 (inox AISI 316 per le zone vicino al mare) e PUA (poliuretano) con componenti senza solventi.

Classe di lavoro sicuro: 400 kg

Resistenza di temperatura: da -20° C a +120° C

Collaudo e omologazione: Istituto dei Giocattoli secondo le normative UNI EN 1176 e applicazione del Marchio Sicurezza Controllata.

Importante:


E' necessario lasciare attorno al NiDondolo uno **spazio di sicurezza** secondo lo schema qui sotto riportato. Il NiDondolo va posizionato su un terreno perfettamente in piano, inerbato o ricoperto con materiale antishock, libero da ostacoli naturali o artificiali (normative UNI EN 1176-1).

La struttura è predisposta per il bloccaggio a terra, comunque non strettamente necessario sotto il profilo della sicurezza.

Cod. 20120 Nidondolo




Dimensioni Nidondolo	cm 190x190x50
Dimensioni Imballato	cm 200x200x60
Spazio di Sicurezza	cm 400x400



Cod. 20110 Nidondolino




Dimension Nidondolo	cm 80x80x24
Dimensioni Imballato	cm 90x90x35
Spazio di Sicurezza	cm 240x240



Cod. 20100 NidoNido



Dimension NidoNido	cm 80x80x24
Spazio di Sicurezza	cm 150x150



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE

Via Cavour 43 29121 Piacenza - Italy
Cod Fisc. 02958860989 Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA

Via Vitali 3 29121 Piacenza - Italy
T. +39 0523 757086 F.+39 0523 071924

www.leura.it
www.mimmama.it
leura@leura.it